



---

HOJA DE DATOS

# LOGITECH RALLY BAR MINI

HABILITE EL VÍDEO EN SALAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS. VIDEOCONFERENCIA TODO EN UNO CON SOLO TOCAR UN BOTÓN.

## **BARRA DE VÍDEO DE GAMA ALTA PARA SALAS DE REUNIÓN PEQUEÑAS Y MEDIANAS**

Logitech Rally Bar Mini sube el nivel de las reuniones de vídeo en salas pequeñas y medianas. Rally Bar Mini es muy fácil de implementar, usar y administrar de forma remota.

Utilice la función plug and play de Rally Bar Mini con cualquier PC o portátil, o aproveche su ordenador integrado y utilícelo en modo appliance. Rally Bar Mini es compatible con la mayoría de las plataformas que usa para conectar a los equipos híbridos, lo que garantiza una experiencia fluida desde el hogar hasta la oficina, entre otros.

Además, Rally Bar Mini se integra fácilmente con controladores de reunión como Tap IP y otros accesorios como Rally Mic Pods, lo que facilita la creación de una experiencia de videoconferencia ideal tanto para los asistentes a reuniones virtuales como en la oficina.

## QUE A TODOS SE LES VEA Y SE LE ESCUCHE CON CLARIDAD

La IA de vídeo, la captación avanzada del sonido, la cancelación de ruido y las mejoras continuas de software proporcionan una experiencia de reunión clara y natural a los teletrabajadores.



## FUNCIONA CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE VÍDEO

Rally Bar Mini es compatible con la mayoría de las plataformas que usa para conectar a los equipos híbridos, lo que garantiza una experiencia fluida desde el hogar hasta la oficina, entre otros.



## RÁPIDA DE INSTALAR, FÁCIL DE ADMINISTRAR



Diseñada para ofrecer fácilmente reuniones de vídeo en salas medianas y grandes, Rally Bar Mini es rápida de configurar, fácil de administrar y fácil de integrar con Tap o Tap IP a través de CollabOS. Además, puede usar accesorios opcionales en la pared, la mesa o la pantalla.

Utilice Rally Bar Mini como un appliance de sala de reunión, en modo USB conectado a un PC de la sala de reunión o conéctelo a través de un portátil.



PC



APPLIANCE



DISPOSITIVOS PROPIOS (BYOD)



## UN PLAN DE SERVICIO PARA TODAS SUS SALAS DE REUNIÓN

Asegure la continuidad del negocio y simplifique la administración con nuestro plan de servicio integral Select. Con acceso directo 24 horas al día, 7 días a la semana, a expertos en productos, asistencia en el plazo de una hora y rápidas sustituciones de productos, le ayudamos a mantener sus salas y soluciones Logitech listas para la próxima reunión. Select cubre Rally Bar Mini y todos los demás dispositivos Logitech en la sala bajo una garantía activa.

MICRÓFONOS		INTERFACES		ALIMENTACIÓN Y CABLES	
Respuesta de frecuencia: 90 Hz–16 kHz Sensibilidad: $\geq 36$ dBFS $\pm 1$ dB a 1 Pa Velocidad de salida de datos de micrófono: 48 kHz Radio de captación: 7 m Elementos de formación de haces: 6 micrófonos omnidireccionales digitales MEMS que forman 5 haces acústicos adaptativos de radiación transversal Procesamiento de audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector) Cancelación de ruido: filtro de inteligencia artificial Micrófonos adicionales: admite hasta 3 Rally Mic Pods adicionales		Salida HDMI: 2 (hasta 1080p) Entrada HDMI: 1 USB 3.0: 3 de tipo A, 1 de tipo C Red: 10/100/1G Ethernet Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO) Entrada de micrófono externa: sí (la entrada propia admite Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub y un cable de extensión de Rally Mic Pod opcionales) Mando a distancia: Bluetooth® de bajo consumo		Fuente de alimentación: detección automática Voltaje/potencia de funcionamiento: 100-240 V, 19 V, 4,74 A Dimensiones de la fuente de alimentación: 127 mm x 51 mm x 30 mm Cable de CC: 1,5 m Cable de CA: 1 m Cable HDMI 1.4: 2 m Cable USB A a USB C 3.0: 2,2 m	
CONDICIONES DEL ENTORNO		SEGURIDAD		GARANTÍA	
Temperatura de funcionamiento: 0° a 40 °C Temperatura de almacenamiento: -40° a 70 °C Humedad: 10 % a 95 % BTU/h: 57 (en inactividad), 64 (durante reuniones)		Cifrado de disco completo: AES-128 Cifrado de datos: claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI) Identidad de dispositivos: protección mediante confirmación de dispositivos Acceso a dispositivos: autenticación mediante API Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP		Estándar: incluye 2 años de garantía de hardware limitada. Ampliada: garantías adicionales de un año y tres años disponibles en el momento de la compra del hardware. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre la disponibilidad.	
CONTENIDO DE LA CAJA			ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO		
Rally Bar Mini Fuente de alimentación Cable de alimentación de CA Cable HDMI		Cable USB Mando a distancia Tapas para lente principal y visor con inteligencia artificial Documentación del usuario	<b>Rally Bar Mini - Grafito</b> N.º de referencia: 960-001339	<b>Rally Bar Mini - Blanco</b> N.º de referencia: 960-001351	<b>Rally Bar Mini - Cumple con TAA</b> N.º de referencia: 960-001563

## SOSTENIBILIDAD



Hecha con plástico reciclado: las piezas de plástico de la versión en grafito de Rally Bar Mini incluyen un 36 % de plástico reciclado posconsumo con certificación\*. Logitech ofrece una segunda vida al plástico procedente de la electrónica de consumo con el objetivo de reducir nuestra huella de carbono.

\* Excluye cables, PWA y embalaje. Se mide según el peso.



[www.logitech.com/RallyBarMini](http://www.logitech.com/RallyBarMini)

Póngase en contacto con su canal o con nosotros en [www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
 7700 Gateway Blvd.  
 Newark, CA 94560, Estados Unidos

**Logitech Europe S.A.**  
 EPFL - Quartier de l'Innovation  
 Daniel Borel Innovation Center  
 CH - 1015 Lausana (Suiza)

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
 Tel.: 852-2821-5900  
 Fax: 852-2520-2230

© 2024 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Publicado en enero de 2024