

logicool®



## データシート ロジクールCONNECT

誰でも場所を選ばずにセットアップしてビデオ会議を始められる、シンプルなビデオ会議ソリューションです。手頃な価格なので、すべての会議室にビデオ会議システムを展開できます。ハドルルームとホームオフィス用に設計されたロジクールConnectはコンパクトで携帯性に優れているため、職場内はもちろん、世界中どこにでも持ち運びができます。Connectは、次回のビデオ会議に向けていつでも万端です。

### 「どこでも職場」向けの柔軟なビデオ

個人または最大6人までの小グループ向けに最適化されたこの会議用カメラは、4倍デジタルHDズーム、デジタルパンとメカニカルチルト、および非常に鮮明な光学系を搭載し、臨場感あふれる映像を実現します。

一体型デザイン、内蔵バッテリー、およびオプションのキャリングケースにより、外出時にConnectを簡単に持ち運びできます。また、直径わずか75mmの省スペースデザインのConnectは、ホームオフィスとハドルルームのどちらにも最適です。

Connectによって、USBとBluetoothモバイルスピーカーフォンを使用して、優れたサウンドのオーディオ通話を実現することができます。真の360°サウンドによって、ユーザーは直径3.6メートル範囲内でクリアな音声を双方に届けることができ、アコースティックエコーとノイズキャンセリングテクノロジーが臨場感あふれるサウンドを実現します。

# ロジクールConnect



## 主な機能

### ポータブルな一体型デザイン

洗練されたデザインで、持ち運びやセットアップが簡単。「どこでも職場」のコラボレーションの可能性を広げます。

### 小ワークグループに最適

1~6人のチーム向けに最適化されたHD 1080pビデオと360°のサウンドを体験して、ほぼすべての職場環境で生産性が向上する、その効果をご確認ください。

### 双方でクリアな画像

レンズが向いている方向の人々や対象物に自動的に焦点を合わせて、非常にシャープな映像を提供します。

### マルチデバイス接続

PCまたはMacを接続するだけで、使い慣れたPC環境で臨場感あふれる会議を実施することができます。

### すべての参加者と会話

目の高さに設定されたカメラには、デジタルパン、チルト、4倍デジタルズーム（フルHD）が搭載され、小グループの会議に最適です。

### 双方でクリアな音声

ハドルームや小会議室でも、参加者双方にクリアな音声が届けられるように、高品質の音響を提供するよう調整されています。

### 自然で臨場感あふれる会話を実現

アコースティックエコーとノイズキャンセリングテクノロジーによって、同じ会議室内で会話をしているように感じられます。

### プラグ&プレイ対応USB接続

特別なソフトウェア、トレーニング、メンテナンスは不要です。ビデオ会議への接続が今まで以上に簡単になりました。

### プロフェッショナルグレードの認定

Microsoft Skype for BusinessとTeams、Zoom、Google Meet、Cisco JabberとWebEx、BlueJeans、Fuze、GoTo Meeting、およびUSBカメラをサポートするその他のビデオ会議、録画、およびブロードキャストアプリケーションに認定済みおよび/または対応しています。

### 近距離無線通信（NFC）テクノロジー

お互いを近づけるだけで、モバイルデバイスをConnectとペアリング。\*

\* NFCテクノロジーを搭載したモバイルデバイス

### Bluetoothワイヤレス接続

Bluetoothデバイスと内蔵スピーカーフォンの間で、素早く簡単に接続を確立。

### ドッキング式リモコン

会議中にカメラのパン/チルト/ズーム、およびオーディオ機能（受話/終話、音量、ミュート）を簡単に操作。\* カメラの未使用時は、リモコンでレンズをカバーしてプライバシーを保護します。

\* 対応アプリケーション使用時。

### ビデオ会議アプリケーションのほとんどに対応

ユーザーは、お好みのデスクトップビデオ会議プログラムを自由に使うことができます。

### ケンジントンロック対応

ケンジントンセキュリティスロットが、シンプルな内蔵セキュリティソリューションを提供して、盗難から保護します。


### 充電式バッテリー

電源ケーブルなしの柔軟性：フル充電されたバッテリーで（USBまたはAC電源経由で充電可能）、ビデオ通話/スクリーンミラーリングを最長3時間、スピーカーフォンを最長15時間使用可能。

# ロジクールConnect


## 主な会議場所

出典：Wainhouse research、Anywhere Workplace（2015年）



## Connect 会議室構成

最大6人



## Connectの機能

目の高さに設定された、デジタルパン/チルトとメカニカルチルトのコントロールを搭載したカメラ。

**直径3.6メートル範囲内で360°のオーディオ**  
直径3.6メートルの範囲内の参加者双方にクリアな音声が届けられるように、高品質の音響を提供するように調整されています。



**無指向性の全二重マイク**  
同じ会議室内で会話をしているように感じられます。

**ドッキング式リモコン**  
レンズ上に磁気で固定することができるポータブルリモコンにより、視覚的プライバシーを確保し、埃や傷から保護することができます。



## 技術仕様

### カメラ

フルHD 1080pビデオ通話（最大1920 x 1080ピクセル）、HD 720pビデオ通話（最大1280 x 720ピクセル）、対応クライアント使用時

H.264 UVC 1.5規格のスケラブルビデオコーデック（SVC）

Skype for BusinessではH.264 SVC 1080pをサポートし、シングルまたはマルチパーティのHDビデオで最高の通話パフォーマンスを実現するように最適化されています

### 画角

- 対角：90°
- 水平：82.1°
- 垂直：52.2°

### 4倍デジタルズーム（フルHD）

Rightlight™ 2テクノロジーにより、微光下など、さまざまな照明環境下でクリアな映像を実現

リモコンまたはアプリ（ダウンロードが必要）からのデジタルパン、チルトおよびズーム

メカニカルチルトホイール

ストリーミング中であることを示すカメラLED

### スピーカーフォン

内蔵全二重スピーカーフォン（エコーキャンセレーションとノイズキャンセレーション機能搭載）

360°のワイドバンドオーディオ（直径3.6メートルの動作範囲）

BluetoothおよびNFCワイヤレステクノロジー

スピーカーフォンのストリーミング、ミュート、保留およびBluetoothワイヤレスペアリングを示すLED

受話/終話、音量、ミュートのコントロール

マイク（Tx）：

- 直径3.6mの範囲をサポートする無指向性マイク×2
- 周波数特性：100Hz～16kHz
- 入力感度：-34dB +/-3dB
- ひずみ率：1%未満 @ 1kHz @ 65dB

スピーカー（Rx）

- 周波数特性：140Hz～16kHz
- 感度：89dB SPL +/-3dB @ 1W/0.5M
- 最大出力：91.5dB SPL @ 0.5M
- ひずみ率：5%未満（200Hzから）

### リモコン

デバイス上にドッキングし、レンズカバーとして機能  
赤外線（IR）有効範囲：3m

### 全般仕様

充電式バッテリーは、最長3時間のビデオ会議またはスクリーンミラーリング、15時間のBluetoothオーディオをサポートしています。バッテリー充電時間（AC電源から、デバイスがアイドル状態の場合）：3時間

AC電源またはUSBを介したバッテリー充電が可能（USBからの電源供給なし）

PCまたはMacを用いたビデオ会議用の取り外し可能なUSBケーブル（1.8m）

ケンジントンセキュリティスロット

### 全般仕様

プラグ&プレイ対応USB接続

Skype for Business認定、Teams対応

Zoom認定

Fuze認定

Google Meet対応

Cisco Jabber®およびWebEX対応

BlueJeans、BroadSoft、GoToMeeting、Vidyo、およびUSBカメラに対応するその他のビデオ会議、録画、およびブロードキャスト用アプリケーションに対応

# ロジクールConnect



## 製品仕様

**Connect**  
型番 : CC2000er2SV

## システム要件

Windows 7、Windows 8.1、またはWindows 10  
MacOS® 10.10以降  
USB 2.0ポート (USB 3.0対応)

## 製品寸法と重量

**重量/寸法**  
幅 75mm  
高さ 304.2mm  
奥行き 75mm  
重量 766g

**リモコン**  
幅 41mm  
高さ 128mm  
奥行き 9mm  
重量 32g

**パッケージ寸法**  
幅 91mm  
高さ 419mm  
奥行き 145mm  
重量 1,340g

## パッケージ内容

ロジクールConnect  
電源アダプター (プラグ付き)  
海外用変換プラグ  
USBケーブル  
取扱説明書、保証規定

## 保証

2年間無償保証

**logicool.**

[www.logicool.co.jp/connect](http://www.logicool.co.jp/connect)

販売代理店または当社 ([www.logicool.co.jp/vcsales](http://www.logicool.co.jp/vcsales)) までお問い合わせください

**購入前のお問い合わせ :**  
株式会社ロジクール  
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

**購入後のお問い合わせ :**  
株式会社ロジクール  
カスタマーリレーションセンター  
<https://prosupport.logi.com/>

© 2023 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。Windows、Macおよびその他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なく変更される場合があります。

発行 : 2023年1月