

logitech®

TAP 액세서리



로지텍 Tap 액세서리

로지텍 Tap은 10.1인치 터치 스크린을 통해 호환되는 가상 회의 및 협업 애플리케이션을 손쉬운 터치 컨트롤로 이용할 수 있도록 해 드립니다. 또한 다양한 장착 및 케이블링 옵션을 통해 대부분의 회의실에 Tap을 통합하고 설치할 수 있으며, 회의실 컴퓨터를 회의에 방해가 되지 않도록 배치할 수 있습니다.

테이블 마운트는 그로멩이 있는 컨퍼런스 룸 테이블에 맞게 설계되어 Tap을 로우 프로파일 형태로 고정할 수 있게 해 줍니다. 대형 회의실의 경우 회의실 전

체에서 더 잘 보이게 하기 위해서는 라이저 마운트를 이용하여 Tap의 화면 각도를 14에서 30로 높일 수 있습니다. 두 마운트 모두 깔끔한 외관을 위해 그로멩 케이블링을 지원하며 테이블 양쪽에서 쉽게 조작할 수 있도록 180° 회전합니다.

복도 및 소형 회의실에서는 스탠드업 회의용 월 마운트를 이용하여 테이블 공간을 확보할 수 있습니다. Tap은 또한 100mm VESA 패턴으로 설계되어 수천 개의 타사 마운트 및 액세서리와도 호환됩니다.

Tap을 어느 곳에 설치하든 내벽형 정격 로지텍 Strong USB 케이블로 편리하고 견고한 케이블 라우팅이 가능합니다. 10미터와 25미터 길이의 로지텍 Strong USB는 일반 USB 케이블의 최대 5배 길이를 제공하므로 Tap과 회의실 컴퓨터를 거의 모든 곳에 장착할 수 있습니다. 또한 로지텍 Strong USB는 아라미드 강화, 풀리넴 정격 및 Eca 인증을 받았으므로 벽, 천장 위 또는 표준 3/4인치 도관 내부에 케이블을 숨길 수 있습니다.

테이블 마운트

- 1 **피벗이 포함된 로우 프로파일:** 사용자의 편의를 위해 180° 회전이 가능하며 Tap의 매끈한 외관과 14° 화면 각을 유지합니다.
- 2 **대부분의 테이블에 적합:** 최대 두께 50mm 및 그로밋 직경 51-89mm 인 테이블까지 맞춤 사용이 가능합니다.



- 3 **케이블 관리:** 깔끔한 외관을 위해 그로밋을 통한 케이블 다운 라우팅을 지원합니다.



라이저 마운트

- 1 **피벗을 포함한 하이 프로파일:** Tap의 화면 각을 30°로 올려 대형 회의실에서 더 잘 볼 수 있으며 사용자의 편의를 위해 180° 회전이 가능합니다.
- 2 **대부분의 테이블에 적합:** 최대 두께 50mm 및 그로밋 직경 51-89mm 인 테이블까지 맞춤 사용이 가능합니다.




- 3 **케이블 관리:** 깔끔한 외관을 위해 그로밋을 통한 케이블 다운 라우팅을 지원합니다.




월 마운트

- 1 **어떤 벽에도 깔끔한 설치:** 플레이트와 클리트 구조는 얇은 두께로 매끈한 외관을 연출할 수 있습니다.
- 2 **HDMI 케이블 클립:** 유선 콘텐츠 공유를 지원하는 애플리케이션과 함께 사용할 때 쉽게 액세스할 수 있도록 HDMI 케이블을 걸어놓을 수 있습니다.



- 3 **내벽 케이블링:** Tap의 후면 및 하단 케이블 출구로 벽 내부 또는 바닥 아래로 케이블을 연결할 수 있습니다.




PC 마운트

- 1 케이블 고정:** 2피스 케이블 고정 클램프로 압력을 완화하고 USB, HDMI, 전원 및 네트워크 케이블을 단단하고 안전하게 유지할 수 있습니다.
- 2 대부분의 SFF PC에 적합:** 견고한 강철 마운트는 소형 폼 팩터(SFF) 및 Chromebox 컴퓨터 및 75mm 또는 100mm VESA 패턴이 있는 장착 플레이트에 적합합니다.




- 3 하이드어웨이 디자인:** 벽의 디스플레이 뒤 또는 테이블 아래에 PC를 보이지 않게 장착하기 위한 하드웨어가 포함되어 있습니다.



로지텍 STRONG USB 케이블



- 1 내벽형 정격:** 아라미드 강화, 플리넘 정격 및 Eca 인증으로 벽, 천장 위 또는 표준 3/4인치 도관 내에서 높은 인장 강도와 내구성을 제공합니다.
- 2 안정적인 연결:** 로지텍 Strong USB는 사용자가 Tap을 회의실에서 이동할 때에도 Tap의 내부 케이블 고정 및 압력 완화 시스템을 통해 안전하게 연결되어 있습니다.
- 3 호환성:** USB 3.1, 3.0 및 2.0을 지원하는 액티브 광케이블은 MeetUp 및 Rally 카메라와 같은 자체 전원 USB 타입 C 장치 또는 자체 전원 공급 장치가 있는 모든 USB 타입 C 허브와 호환됩니다.
- 4 컴퓨터를 보이지 않는 곳에 배치:** 10미터 및 25미터 길이의 케이블을 이용하여 회의실 컴퓨터를 회의 참석자들로 부터 멀리 떨어뜨려 보이지 않도록 배치할 수 있으며, 컴퓨터의 소음, 열, 케이블로부터 자유로와 질 수 있습니다.



테이블 마운트

제품 규격

테이블 마운트를 장착한 Tap
61 x 244 x 179mm

호환성

로지텍 Tap
테이블 두께: 20-50mm
그로밋 두께: 51-89mm

박스 내용물

테이블 마운트 어셈블리
케이블 클립
설명서

보증 정보

2년 제한 하드웨어

부품번호 및 UPC

부품번호: 939-001811
UPC: 097855147325

라이저 마운트

제품 규격

라이저 마운트를 장착한 Tap
102 x 244 x 174mm

호환성

로지텍 Tap
테이블 두께: 20-50mm
그로밋 두께: 51-89mm

박스 내용물

라이저 마운트 어셈블리
케이블 클립
설명서

보증 정보

2년 제한 하드웨어

부품번호 및 UPC

부품번호: 939-001814
UPC: 097855147332

월 마운트

제품 규격

월 마운트를 장착한 Tap
58 x 244 x 179mm

호환성

로지텍 Tap

박스 내용물

월 마운트 어셈블리(플레이트 및 클립)
HDMI 케이블 클립
장착 하드웨어
설명서

보증 정보

2년 제한 하드웨어

부품번호 및 UPC

부품번호: 939-001817
UPC: 097855147349

PC 마운트

제품 규격

케이블 고정 클램프를 장착한 PC 마운트
26 x 164 x 250mm

호환성

75 x 75mm 또는 100 x 100mm VESA 패턴의 소형 폼 팩터(SFF) 컴퓨터

박스 내용물

PC 마운트
VESA 장착 플레이트
케이블 고정 클램프
장착 하드웨어
설명서

보증 정보

2년 제한 하드웨어

부품번호 및 UPC

부품번호: 939-001825
UPC: 097855148100

로지텍 STRONG USB 케이블

제품 사양

USB 타입 A(male)에서 USB 타입 C(male)
액티브 광케이블
아라미드 강화 피복
3/4인치 도관 친화적

제품 규격

사용 가능한 길이:
10m
25m

호환성

USB 2.0/3.0/3.1
로지텍 Tap
로지텍 MeetUp
로지텍 Rally 카메라
자체 전원 USB 2.0/3.0/3.1 허브 및 외부 전원 공급
장치가 있는 기기
로지텍 BRIO 및 기타 USB 버스 전원 장치와
호환되지 않음

인증 정보

플리넘 정격
Eca/IEC 60332-1-2 인증

박스 내용물

로지텍 Strong USB-A에서 USB-C 케이블: 10 또는
25미터
좁은 공간을 위한 USB-C 연장 케이블:
152mm
설명서

보증 정보

2년 제한 하드웨어

부품번호 및 UPC

10미터
부품번호: 939-001799
UPC: 097855147097

25미터

부품번호: 939-001802
UPC: 097855147103

