

logitech®

REUNIÕES MAIS INTELIGENTES E AUTOMATIZADAS



Logitech Rally

A Logitech® Rally oferece um sistema de imagem Ultra-HD que proporciona vídeo nítido, cores extraordinárias e precisão óptica inigualável em resoluções até 4K. O sistema modular de áudio garante áudio nítido e claro, além de excepcional clareza de voz para mesas.

A Rally é fornecida com um alto-falante e um mic pod para salas de reunião de médio e grande porte. Destinada a espaços maiores para 14 participantes ou mais, a Rally Plus oferece dois mic pods e duas caixas de som para garantir maior versatilidade, e está pronta para uso.

Com os componentes modulares de áudio da Rally, as caixas de som e mic pods podem ser posicionados onde forem necessários, e oferecem cobertura de áudio total em seu espaço de reunião. A Rally é compatível com até sete mic pods para que você possa criar a configuração de áudio perfeita para o seu espaço.

Ela conta com as tecnologias proativas RightSense™, que tornam as reuniões melhores, fáceis e automáticas. A tecnologia RightSight™ enquadra os participantes automaticamente, seja qual for a distância da lente, a tecnologia RightLight™ prioriza os rostos em vez do ambiente

para renderizar tons de pele com aparência natural e a tecnologia RightSound™ torna as vozes mais claras ao eliminar os ruídos de fundo, nivelar as vozes automaticamente e realçar o áudio das caixas ativas. A tecnologia RightSense é compatível com a maioria dos aplicativos para videoconferências que funcionam com dispositivos USB, como o Google® Hangouts™ Meet, o Microsoft® Skype® for Business, o Teams e o Zoom.

Projetada de forma elegante com acabamento premium, roteamento de cabos elaborado e sistema modular de áudio, a Rally se integra perfeitamente a qualquer design de sala.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

VÍDEO

Qualidade de vídeo excepcional

Com o sistema de imagens Ultra HD, a Rally oferece vídeos incrivelmente nítidos, cores extraordinárias e precisão ótica inigualável em resoluções até 4K.

Panorâmica, inclinação e zoom adaptáveis

O mecanismo de PTZ é suave e ajusta a velocidade dos movimentos horizontais e verticais com a porcentagem de zoom. O resultado: um movimento de câmera mais rápido ao aplicar menos zoom para um enquadramento ágil e um movimento de câmera mais lento ao aplicar mais zoom para ter maior controle.

Design elegante para empresas

A câmera PTZ premium tem um acabamento elegante em preto fosco e uma borda de metal cinza polido, e é complementada por componentes de áudio e acessórios elegantemente desenhados e com ótima aparência para qualquer ambiente.

ÁUDIO

Áudio modular avançado

A Rally oferece som natural, nítido e altamente inteligível. Os mic pods têm uma sensibilidade diferenciada para que todos na reunião possam ser ouvidos com clareza, e as caixas de som independentes preenchem salas maiores com som potente e realista.

Áudio na frente da sala

As Rally Speakers são projetadas para ficar na frente da sala. Com os mic pods na mesa e caixas de som na tela, as vozes e o vídeo são emitidos em uma direção natural, e nunca por trás de você, para que as conversas pareçam mais naturais e realistas.

Até sete mic pods

Para salas de reunião grandes, inclua Rally Mic Pods para ampliar a cobertura de áudio e fornecer acesso conveniente aos controles do modo mudo. Cada pod aumenta a cobertura para seis participantes adicionais, o que é perfeito para equipar grandes espaços e salas de reunião.

CONECTIVIDADE E USO

Cabeamento inteligente e compartilhamento de conteúdo

Com um hub de tela e de mesa para reduzir o cabeamento pelas salas, os componentes da Rally e o computador para a reunião permanecem seguros e ocultos.

Alto e claro

Os amplificadores integrados no hub de tela da Rally podem alimentar até duas Rally Speakers, o que proporciona um áudio eficiente mesmo em salas maiores.

Cabeamento de mic pod flexível opcional

O Rally Mic Pod Hub facilita a redução do cabeamento entre mesas com três conectores para Rally Mic Pods ou Mic Pod Hubs adicionais, o que ajuda os participantes a repositonar pods individuais ou facilita o acesso ao controle do modo mudo.

Kit de instalação opcional

Use o kit de instalação Rally para simplificar a instalação de cada componente com suportes personalizados e suporte para instalação.

TECNOLOGIAS RIGHTSENSE E INOVAÇÕES EM DESIGN

As tecnologias Logitech RightSense integradas à Rally automatizam e melhoram a experiência do usuário. A tecnologia RightSight enquadra perfeitamente os participantes, seja qual for a distância da lente. A tecnologia RightLight prioriza rostos em vez do ambiente para renderizar tons de pele com aparência natural, e a tecnologia RightSound torna as vozes mais claras ao eliminar os ruídos de fundo, nivelar as vozes automaticamente e realçar o áudio das caixas ativas para garantir melhores reuniões.

RightSight

A tecnologia de controle de câmera Logitech RightSight move automaticamente a lente e ajusta o zoom para que ninguém fique de fora da imagem. A tecnologia RightSight detecta figuras humanas, e não apenas rostos, para garantir que os participantes da reunião permaneçam no campo de visão e enquadrados de maneira ideal na tela.

RightLight


A tecnologia Logitech RightLight conta com amplo alcance dinâmico (WDR, Wide Dynamic Range) para que todos tenham a melhor imagem na câmera, sejam quais forem as condições de iluminação. A tecnologia RightLight reduz o ruído do vídeo, otimiza o equilíbrio de luz e ajusta a cor e a saturação para obter resultados naturais para todos os tons de pele.

RightSound

A tecnologia Logitech RightSound é um conjunto de tecnologias de processamento de áudio e inovações de design que oferece áudio de nível corporativo para videoconferências. Otimizada para a voz humana, a tecnologia RightSound reduz vibrações e ruídos indesejados e se concentra em quem está falando para transmitir cada palavra com uma clareza impressionante.


DIAGRAMAS DE CONFIGURAÇÃO DE SALAS

Rally




ATÉ 10 ASSENTOS

Rally Plus



ATÉ 16 ASSENTOS

Rally Plus



MIC PODS OPCIONAIS
UM MIC OPCIONAL = SEIS ASSENTOS ADICIONAIS


ATÉ 46 ASSENTOS

ACESSÓRIOS



RALLY SPEAKER

A Rally é compatível com até dois Rally Speakers para salas maiores



RALLY MIC POD

A Rally é compatível com até sete Rally Mic Pods para garantir maior cobertura de áudio em salas maiores



RALLY MIC POD HUB OPCIONAL

Conecte de um a três Rally Mic Pods ou Mic Pod Hubs adicionais para um cabeamento flexível com um único cabo



KIT DE INSTALAÇÃO RALLY OPCIONAL

Kit de instalação Rally com retentores de cabos e suportes de instalação para a Rally Camera, duas Rally Speakers, hub de mesa e hub de tela

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RALLY CAMERA

O sistema de imagem Ultra-HD é compatível com:

4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 qps
1080p, 720p a 30 qps e 60 qps

Mecanismo de panorâmica, inclinação e zoom suaves

Panorâmica: $\pm 90^\circ$

Inclinação: $+50^\circ/-90^\circ$

Zoom HD de 15x

Campo de visão de 90°

Velocidade de panorâmica e inclinação adaptável até 70°/segundo (desacelera quando ampliada para facilitar o controle)

Deteção automática de inversão para corrigir a orientação da imagem e os controles da câmera quando instalados de cabeça para baixo

Foco automático

Três predefinições de câmera

Slot de segurança Kensington®

Indicador LED de vídeo com/sem áudio

Rosca de tripé padrão

Privacidade garantida com uma lente que desativa a -90° no modo ocioso

RALLY MIC POD

Alcance de captação: 4,5 metros de diâmetro

Quatro microfones com oito elementos de filtragem espacial

Botão do modo mudo com LED indicador de status

Cabo fixo: 2,95 metros

Conexão em série para até sete Rally Mic Pods

Recomendações por número de participantes:
Rally (um mic pod): 10
Rally Plus (dois mic pods): 16
Participantes adicionais por mic pod: 6
Participantes recomendados para a Rally com sete mic pods: 46

RALLY SPEAKER

Driver de 76 mm de alto desempenho

O sistema de suspensão com patente pendente elimina a trepidação da câmera induzida por vibração e interferência de áudio

O minicabo XLR (2,95 metros) conecta-se ao hub de tela da Rally para obter sinal e alimentação

HUB DE MESA DA RALLY

Conexão, com cabo único (CAT6A), ao hub de tela da Rally (cabo Ethernet CAT6A de 5 metros incluído; compatível com cabos do cliente até 50 metros)

Deteção ativa de palestrante: analisa o áudio de, no máximo, sete mic pods e 56 feixes a cada 8 metros

Conector de 12 pinos para Rally Mic Pod

HDMI tipo A para compartilhamento de conteúdo com fio

HDMI tipo A para tela

Entrada de energia

USB tipo C (compatível com UHD/4K)

USB tipo A (reservado para capacidade futura)

USB tipo B (conexão com o computador na sala de reunião)

RJ45 (Ethernet)

Tecnologia sem fio Bluetooth®

RALLY DISPLAY HUB

Dois cabos HDMI tipo A (conexão com telas)

Entrada de energia

USB C (conexão com a Rally Camera)

USB tipo B (conexão com o computador na sala de reunião)

RJ45 (conexão com o hub de mesa)

Dois minicabos XLR (conexão com Rally Speakers)

Alimenta uma ou duas Rally Speakers

CONTROLE REMOTO

Controle remoto infravermelho (linha de visão não necessária)

Baterias CR2032 (incluídas)

CABOS/ENERGIA

Hub da tela da câmera
USB tipo C 3.1 para USB tipo C 3.1 de 2 metros

Computador de sala de conferência para hub de mesa ou de tela
USB tipo A 3.1 para USB tipo B de 2 metros

Hub de tela para hub de mesa
Cabo Ethernet CAT6A de 5 metros (aceita cabos do cliente até 50 metros)

Dois hubs de tela para caixa de som
Minicabo XLR de 2,95 metros (aceita cabos de extensão do cliente até 3 metros)

Computador da sala de conferência para duas telas
HDMI A de 2 metros

Mic pod
2,95 metros: com conector de 12 pinos

Tomadas para duas fontes de alimentação
1 metro

Duas fontes de alimentação para hub de mesa/tela
1,5 metro

TECNOLOGIA RIGHTSENSE

RightLight com amplo alcance dinâmico (WDR)

Controle automático de câmera com tecnologia RightSight¹

Conjunto de microfones com tecnologia RightSound

Caixas de som antivibração com tecnologia RightSound

COMPATIBILIDADE E INTEGRAÇÃO

Conectividade USB plug-and-play

Certificada para o Skype for Business e pronta para o Teams

Certificada para hardware do Google Hangouts Meet

Certificada para o Zoom

Compatível com Cisco

Compatível com o BlueJeans, o BroadSoft®, o Vido™ e outros aplicativos para videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB



ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

Rally

Código do produto: 960-001233

Rally Speaker

Código do produto: 960-001230

Rally Mic Pod

Código do produto: 989-000430

Rally Mic Pod Hub

Código do produto: 939-001647

Kit de instalação da Rally

Código do produto: 939-001644

DOWNLOADS DE SOFTWARE

Software de configuração da câmera Logitech

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos para hardware

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Rally Camera

Caixa de som: uma (Rally) ou duas (Rally Plus)

Mic Pod: uma (Rally) ou duas (Rally Plus)

Hub de mesa

Hub de tela

Duas fontes de alimentação

Controle remoto

Cabo USB C para C

Cabo USB A para B

Cabo CAT6A

Dois cabos HDMI A para A

Documentação

DIMENSÕES DO PRODUTO

Rally Camera

7,19" x 5,98" x 5,98"

182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Rally Speaker

4,05" x 17,67" x 3,15"

103 mm x 449 mm x 80 mm

Rally Mic Pod

0,83" x 4,01" x 4,01"

21 mm x 102 mm x 102 mm

Rally Table Hub

1,57" x 6,93" x 5,43"

40 mm x 176 mm x 138 mm

Rally Display Hub

1,57" x 8,11" x 7,05"

40 mm x 206 mm x 179 mm

Rally Mic Pod Hub

0,63" x 4,01" x 4,01"

16 mm x 102 mm x 102 mm

REQUISITOS DO SISTEMA

Compatível com UVC/plug-and-play
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 ou posterior
Chrome OS™

¹A tecnologia RightSight é habilitada por download de software com suporte inicial para Windows® 10. Consulte a disponibilidade em www.logitech.com/rightsight.

www.logitech.com/rally

**Para fazer pedidos, entre em contato com
revendedor local ou ligue para nós
em 800-308-8666**

Publicada em março de 2023

Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560

© 2023 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registrados.

Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos proprietários. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta publicação. As informações sobre recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.