


logitech®

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRİN



Logitech Görüntülü Toplantı Grubu Portföyü

Logitech® son derece sezgisel, insanların kullanmaktan keyif aldığı bir dizi harika tasarımlı iş birliği araçları sunarak ekiplerin toplantı yöntemini değiştirir, yeni imkanlar sağlar ve eski sınırları ortadan kaldırır. Logitech'in işletmeler için web kameraları, kulaklık ve konferans kamerası portföyü, masaüstünü toplantı odalarıyla buluşturur.

Uygun fiyatlı Logitech ConferenceCam serisi çok keskin görüntü ve berrak ses sunar. Böylece her toplantı alanı, görüntülü toplantı alanına dönüşebilir.

Tak ve çalıştır USB bağlantı, kullandıklarınız da dahil olmak üzere herhangi bir görüntülü konferans yazılım uygulamasıyla, alıştığınız bilgisayar ortamında Logitech

toplantı araçlarını konumlandırmayı ve kullanmayı son derece kolaylaştırır.

Yalnızca bir dizüstü bilgisayara bağlayın ve görüntülü toplantı başlatın. Kişisel çalışma alanlarından büyük konferans salonlarına kadar, Logitech insanların çalışma şekline uyum sağlayan araçlarla toplantıları ve verimliliği zenginleştirmeye yardımcı olur.

ODA ÇÖZÜMLERİ

SMARTDOCK AV DENETİM KONSOLU



AÇIKLAMA

Tek dokunuşla katılım, masaüstü paylaşımı ve akıcı bir görüntülü toplantı sağlayan devrim niteliğindeki AV konsolu Logitech SmartDock ile her toplantı alanını Skype Kurumsal ile donatın.

Skype Kurumsal toplantı odası istemcisi yüklü Microsoft® Surface™ Pro içeren Skype Oda Sistemi'nin bir parçası olarak satılır.*

TEMEL ÖZELLİKLER

Uyumluluk: SmartDock, Logitech Konferans Kameraları da dahil olmak üzere çok çeşitli toplantı odası AV aygıtları ile uyumludur

Bağlantı: Çift 1080p ekran bağlantı noktası⁸, 1080p60 içerik paylaşımı için HDMI girişi, üç adet USB 3.1 tip A bağlantı noktası, Gigabit Ethernet ve mini kulaklık girişi sayesinde, çeşitli dağıtım ve aygıt bağlantı özelliklerini destekler

Ek Özellikler: Dönebilir, dökme metal destek platformu, IR hareket algılayıcı, tak ve çalıştır kamera kurulumu

Sistem Gereksinimleri:

Microsoft Surface™ Pro ile: Intel® Core™ i5 gerektirir (Core i7 ve Core m3 desteklenmez),

Windows 10 Enterprise (Microsoft Surface Pro'e dahil değildir)

–Microsoft Skype Oda Sistemi Yazılımı

–Skype Kurumsal için Oda Kaynak Hesabı (hesaplar, kurum için sunucu veya Çevrimiçi Office 365® olabilir)

–DHCP ile Ethernet üzerinden internet erişimi etkinleştirilmiştir

–HDMI girişli harici görüntü veya projektör

–Logitech ConferenceCam (önerilir) veya diğer Skype sertifikalı ses/görüntü aygıtları

–100-240 v AC

Boyutlar ve Ağırlık: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm/2738 g; Çoğaltıcı Kutu: 34 x 128 x 128 mm/360 g

Kablo Uzunluğu: HDMI: 3 m; Ağ: 3 m; Güç: 3 m; Çoğaltıcı Kutu: 5 m

* Şu anda aşağıdaki ülkelerde satışta sunulmaktadır:

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık.

MASAÜSTÜ TOPLANTILARI İÇİN WEB KAMERALARI

BRIO



AÇIKLAMA

Logitech'in en iyi web kamerası her ayarda en mükemmel görünüm için 4K UHD, 5 kat yakınlaştırma ve HDR özellikli RightLight™ 3 gibi gelişmiş özelliklerle gelir.

Parça No: 960-001106

TEMEL ÖZELLİKLER

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal ve Microsoft Hello™ sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur² ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir³

Çözünürlük: 4K Ultra HD @ 30 fps⁴; HD 1080p @ 30 veya 60 fps⁴; 720p HD @ 30, 60 ya da 90 fps⁴

Görüş Alanı: 3 Görüş Alanı ayarı: 65°, 78° ve 90°

Mikrofon: Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik çift stereo mikrofon. Mikrofonlar Microsoft Cortana® ile bile çalışır

Ek Özellikler: 5 kat yakınlaştırma, HDR özellikli RightLight™ 3, oturma açma güvenliğini artırmak için yüz tanımayla oturma açmayı destekleyen kızılötesi ve ayrıca Cortana ile çalışır

Boyutlar ve Ağırlık: 102 x 27 x 27 mm/63 g

C930E WEB KAMERASI



Gelişmiş özelliklere sahip HD web kamerası masaüstü toplantıları geliştirmek üzere ince ayarlanmıştır.

Parça No: 960-000972

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur² ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir³

Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps⁴

Görüş Alanı: 90°

Mikrofon: Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik çift stereo mikrofon

Boyutlar ve Ağırlık: 94 x 43 x 71 mm/162 g

C925E WEB KAMERASI



Daha iyi bir görüntülü toplantı deneyimi arayan herkes için harika tasarımı Logitech C925e Web Kamerası son derece uygun fiyata çok keskin HD video görüntü sunar.

Parça No: 960-001076

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur² ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir³

Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps⁴

Görüş Alanı: 78°

Mikrofon: Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik çift stereo mikrofon

Boyutlar ve Ağırlık: 126 x 73 x 45 mm/170 g

B525 HD WEB KAMERASI



Kompakt, katlanabilir 360° dönüş tasarımıyla bireysel mobil video konferanslar için ideal.

Parça No: 960-000842

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur² ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir³

Çözünürlük: HD 720p @ 30 fps⁴

Görüş Alanı: 69°

Mikrofon: 1 adet çok yönlü mikrofon

Boyutlar ve Ağırlık: 69 x 29 x 40 mm/88 g





GRUP GÖRÜNTÜLÜ KONFERANSLAR İÇİN KONFERANS KAMERALARI

	AÇIKLAMA	TEMEL ÖZELLİKLER
LOGITECH GROUP	<p>20 kişiye kadar olan büyük ve orta boyutlu gruplar için optimize edilmiş Logitech GROUP, tak ve çalıştır kolaylığı ve hesaplı fiyatıyla berrak ses ve çok keskin görüntü sunar.</p> <p>Logitech GROUP Parça No: 960-001057</p> <p>İSTEĞE BAĞLI: Ekstra Mikrofonlar Parça No: 989-000171</p> <p>GROUP 10 m Uzatma Kablosu Parça No: 939-001487</p> <p>GROUP 15 m Uzatma Kablosu Parça No: 939-001490</p>	<p>Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 90° çapraz görüş alanı, 260° kaydırma/130° eğme, 10 kat kayıpsız yakınlaştırma</p> <p>Hoparlör: Çok yönlü hoparlör net ve son derece anlaşılır bir şekilde duyulabilen ses sağlar. Dört adet çok yönlü mikrofon 6 m/20 foot çap aralığını destekler, isteğe bağlı ekstra mikrofonlarla 8,5 m'a genişletilebilir</p> <p>Denetimler: Kaydırma, eğme, yakınlaştırma, çağrı cevaplama/sonlandırma⁶, ses artırma/azaltma, ses kapatma, Bluetooth® eşleştirme, uzak uç denetimi⁴ için takılabilir uzaktan kumanda ve cihaz üzerinde dokunmatik denetimlerin yanı sıra 5 adet kamera ön ayarı ve LCD ekran</p> <p>Bağlantı: Tak ve çalıştır USB, Bluetooth kablosuz teknolojisi, Yakın Alan İletişim (NFC) teknolojisi ve opsiyonel GROUP DIN uzatma kablosu⁵, hub ile kamera/hoparlör arasındaki uzaklığı artırır. Böylece konferans odalarındaki kurulum özelleştirilerek oldukça düzenli bir görünüm elde edilir</p> <p>Boyutlar ve Ağırlık: Kamera: 130 x 170 x 138 mm/585 g; Hoparlör: 240 x 65 x 240 mm/1223 g; Hub: 94 x 34 x 74 mm/83 g; Uzaktan kumanda: 50 x 120 x 12 mm/51 g</p>
LOGITECH MEETUP	<p>MeetUp, Logitech'in toplantı odaları için tasarlanmış önde gelen ConferenceCam®'dir. Tüm odayı görüntüleyen 120° FOV özelliği, 4K optik ve benzersiz ses performansı sunar.</p> <p>Logitech MeetUp Parça No: 960-001102</p> <p>İsteğe bağlı Ekstra Mikrofon: Parça No: 989-000405</p> <p>İsteğe Bağlı TV Bağlantısı: Parça No: 939-001498</p>	<p>Çözünürlük: 4K Ultra HD, 1080p Full HD veya desteklenen istemcilerle 30 fps'de 720p HD görüntülü arama⁴</p> <p>Kamera: 120° FOV, motorlu kaydırma/eğme</p> <p>Hoparlör: Üç adet enine huzmeleme, gürültü ve eko önleme özellikli çok yönlü mikrofonlar ve özel ayarlı hoparlör; küçük konferans odaları için özel olarak tasarlanmıştır. Mikrofonlar, Windows® 10 sisteminde sesli komutla netlik için Microsoft® Cortana® sertifikalıdır</p> <p>Denetimler: RF uzaktan kumanda, toplantınız sırasında kamera kaydırma/eğme/yakınlaştırma, ses artırma/azaltma ve ses kapatma işlevlerini kullanmayı kolaylaştırır</p> <p>Bağlantı: Tak ve çalıştır USB, Bluetooth kablosuz teknolojisi</p> <p>Boyutlar ve Ağırlık: Ana Birim: 400 x 104 x 85 mm/1,04 kg; Uzaktan kumanda: 83 x 10 x 23 mm/72 g</p>
CONFERENCECAM CONNECT	<p>Taşınabilir hepsi bir arada tasarım neredeyse her çalışma alanı için hesaplı ve kurumsal kalitede video konferans sağlar. Harika tasarlanmış, taşınması kolay ve kurulumu basittir.</p> <p>Parça No: 960-001034</p>	<p>Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 90° çapraz görüş açısı, dijital kaydırma/eğme ve mekanik eğimli tekerlek</p> <p>Hoparlör: Akustik eko giderme ve gürültü azaltma teknolojisine sahip çok yönlü hoparlör. 3,7 m çap aralığını destekleyen iki adet çok yönlü mikrofon</p> <p>Denetimler: Kamera/hoparlör işlevleri için takılabilir, 10 foot aralığına sahip uzaktan kumanda</p> <p>Bağlantı: Tak ve çalıştır USB, Bluetooth kablosuz teknolojisi ve Yakın Alan İletişim (NFC) teknolojisi</p> <p>Boyutlar ve Ağırlık: 75 x 75 x 304 mm/766 g; Uzaktan kumanda: 41 x 128 x 9 mm/35 g; USB kablo: 2 m</p>
CONFERENCECAM BCC950	<p>Logitech ConferenceCam BCC950, HD video ve profesyonel sesle küçük grup toplantıları için hepsi bir arada görüntülü konferans çözümüdür.</p> <p>Parça No: 960-000867</p>	<p>Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 78° çapraz görüş alanı, 180° kaydırma/55° eğme</p> <p>Hoparlör: Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik çift stereo mikrofon. 2,4 m'a kadar çap aralığı</p> <p>Denetimler: Kaydırma, eğme, yakınlaştırma, çağrı cevaplama/sonlandırma⁶, ses artırma/azaltma ve ses kapatma için uzaktan kumanda ve cihaz üzerinde denetimler</p> <p>Bağlantı: Tak ve çalıştır USB</p> <p>Boyutlar ve Ağırlık: 154 x 345 x 147 mm yükseklik destek parçasıyla/568 g; Uzaktan kumanda: 118 x 19 x 49 mm/47 g</p>

GÖRÜNTÜLÜ TOPLANTI ÇÖZÜMLERİ

	AÇIKLAMA	TEMEL ÖZELLİKLER
PTZ PRO 2 KAMERA	<p>Konferans salonları, eğitim alanları, büyük etkinlikler ve diğer profesyonel video kullanımları için birinci sınıf, USB özellikli HD PTZ video kamera.</p> <p>Parça No: 960-001186</p>	<p>Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Optik: 90° çapraz, 260° kaydırma/130° eğme, 10 kat kayıpsız yakınlaştırma</p> <p>Uzaktan Kumandalar: Kaydırma/eğme/yakınlaştırma⁷, uzak uç denetimi⁴, kamera ön ayarları</p> <p>Bağlantı: Tak ve çalıştır USB</p> <p>Boyutlar ve Ağırlık: Kamera: 146 x 131 x 130 mm/580 g; Uzaktan kumanda: 10 x 50 x 120 mm/48 g</p>

TOPLANTI SES ÇÖZÜMLERİ

	AÇIKLAMA	TEMEL ÖZELLİKLER
KABLOSUZ KULAKLIK H820e 	<p>Kurumsal sınıf DECT kablosuz kulaklık. Gelen çağrı sırasında yanar LED, mikrofon kolu üzerine yerleştirilmiş ses kapatma düğmesi ve LED ses kapatma gösterge ışığı.</p> <p>Çift Parça No: 981-000517 Tek Parça No: 981-000512</p>	<p>Kullanma Stili: Tek ve çift stereo stillerde kullanılabilir; pedli ve ayarlanabilir başlık, pedli kulaklık(lar)</p> <p>Aralık: 100 m'ye kadar</p> <p>Pil Ömrü/Konuşma Süresi: 10 saate kadar geniş bant konuşma süresi. Şarj platformu dahil</p> <p>Ses Denetimleri: Kulağa takılıken çağrı cevaplama/sonlandırma⁷, ses artırma/azaltma düğmeleri, mikrofon kolu üzerine yerleştirilmiş ses kapatma düğmesi ve gösterge ışığı</p> <p>Boyutlar ve Ağırlık: 174 x 165 x 50 mm / Çift 128 g; Tek 88 g</p>
USB KULAKLIK H650e 	<p>Dijital Sinyal İşleme teknolojisi ile kurumsal kalitede ses ve kesintileri en aza indiren, gelen çağrı LED ışığı gibi kullanıcı dostu özellikler sunar.</p> <p>Stereo Parça No: 981-000519 Tek Parça No: 981-000514</p>	<p>Kullanma Stili: Tek ve çift stereo stillerde kullanılabilir; pedli ve ayarlanabilir başlık, pedli kulaklık(lar)</p> <p>Aralık: 2,2 m kablo</p> <p>Pil Ömrü/Konuşma Süresi: Sınırsız (USB kablo bağlantısı sürekli güç sağlar)</p> <p>Ses Denetimleri: Çağrı cevaplama/sonlandırma⁷, ses artırma/azaltma ve ses kapatma düğmesi için kablo üzerindeki denetimlere hızlı erişim</p> <p>Boyutlar ve Ağırlık: 174 x 165 x 50 mm / Stereo 120 g; Tek 93 g</p>
USB KULAKLIK H570e 	<p>Her bütçeye uygun, net, rahat ve şık, kurumsal kalitede iletişim.</p> <p>Stereo Parça No: 981-000575 Tek Parça No: 981-000571</p>	<p>Kullanma Stili: Tek ve çift stereo stillerde kullanılabilir; pedli ve ayarlanabilir başlık, pedli kulaklık(lar)</p> <p>Aralık: 2,1 m kablo</p> <p>Pil Ömrü/Konuşma Süresi: Sınırsız (USB kablo bağlantısı sürekli güç sağlar)</p> <p>Ses Denetimleri: Çağrı cevaplama/sonlandırma⁷, ses artırma/azaltma ve ses kapatma düğmesi için kablo üzerindeki denetimlere hızlı erişim</p> <p>Boyutlar ve Ağırlık: 180 x 200 x 60 mm / Stereo 219 g; Tek 194 g</p>
MOBİL HOPARLÖR P710e 	<p>Herhangi bir çalışma alanını anında konferans odasına dönüştürün. Dijital Sinyal İşleme teknolojisi ile kurumsal kalitede ses, taşınabilirlik ve entegre mobil cihaz standıyla ikinci ekran esnekliği sunar.</p> <p>Parça No: 980-000742</p>	<p>Bağlantı: Tak ve çalıştır USB, Bluetooth kablosuz teknolojisi ve Yakın Alan İletişim (NFC) teknolojisi</p> <p>Aygıt Standı: Cep telefonu ya da tablet bilgisayarı sarsıntısız görüntülü çağrılar için doğru açıda tutar</p> <p>Pil Ömrü/Konuşma Süresi: 15 saate kadar</p> <p>Ses Denetimleri: Çağrı cevaplama/sonlandırma, ses artırma/azaltma ve ses kapatma için dokunmatik denetimler</p> <p>Boyutlar ve Ağırlık: 120 x 120 x 40 mm / 275 g</p>

Toplantı ürünlerimiz hakkında bilgi almak ve nasıl deneme hakkı kazanacağınızı öğrenmek ister misiniz?
www.logitech.com/VC adresini ziyaret edin

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l'Innovation,
CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. Logitech, Logitech Logosu ve diğer Logitech markaları Logitech'e aittir ve tescilli olabilirler. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Logitech bu yayında bulunabilecek hatalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Burada bulunan ürün, fiyat ve özellik bilgileri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Eylül 2017'de güncellendi

¹ Skype® Kurumsal, Zoom, Vido® ve diğer entegre uygulamalarla çalışır. Skype Kurumsal için eklenti indirilmesi gerekir. (uygun ürünü seçin ve şu adresten indirin: www.logitech.com/support/business-products).

² En yeni sürüm için www.logitech.com/ciscocompatibility sayfasını ziyaret edin.

³ Programa katılanların güncel listesi için www.logitech.com/lcp sayfasına bakın.

⁴ Desteklenen video modları uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterebilir.

⁵ GROUP DIN Uzatma Kablosu hakkında daha fazla bilgi edinmek için: www.logitech.com/accessories

⁶ Skype® Kurumsal, Skype, Cisco Jabber®, Vido® ve diğer entegre uygulamalarla çalışır.

⁷ Eklenti (uygun ürünü seçin ve www.logitech.com/support/business-products adresinden indirin) kullanarak Skype® Kurumsal ve Skype. Vido® ve diğer entegre uygulamalarla çalışır.

⁸ Microsoft® tarafından desteklendiğinde.

⁹ Yazılım indirmeyi gerektirir. İndirmek için www.logitech.com/support/brio sayfasını ziyaret edin

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur² ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir³