



SCHEDA TECNICA

LOGITECH RALLY BAR MINI

SOLUZIONI VIDEO PER SALE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI. VIDEOCONFERENZE ALL-IN-ONE SEMPLICEMENTE PREMENDO UN PULSANTE.

BARRA VIDEO DI ALTA QUALITÀ PER SALE RIUNIONI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

Logitech Rally Bar Mini eleva lo standard dei video meeting in sale di piccole e medie dimensioni. Rally Bar Mini è estremamente semplice da installare, utilizzare e gestire da remoto.

Collega Rally Bar Mini a qualsiasi PC o laptop oppure sfrutta le potenzialità del computer integrato e utilizzala in modalità appliance. Rally Bar Mini è compatibile con la maggior parte delle piattaforme utilizzate per mettere in contatto i team ibridi e garantisce un'esperienza agevole da casa, in ufficio e da qualsiasi altro luogo.

Inoltre, si integra facilmente con i dispositivi di controllo per riunioni come Tap IP e altri accessori come Rally Mic Pod, semplificando la creazione di un'esperienza di videoconferenza ideale sia per i partecipanti presenti in ufficio che per quelli in modalità virtuale.

TUTTI POSSONO ESSERE VISTI E ASCOLTATI CHIARAMENTE

L'intelligenza video AI, il rilevamento suoni avanzato, l'eliminazione del rumore e i continui miglioramenti software offrono un'esperienza di riunione semplice e naturale a chi lavora da remoto.



COMPATIBILE CON LE PIATTAFORME VIDEO PIÙ DIFFUSE

Rally Bar Mini è compatibile con la maggior parte delle piattaforme utilizzate per mettere in contatto i team ibridi e garantisce un'esperienza agevole da casa, in ufficio e da qualsiasi altro luogo.



RAPIDA DA CONFIGURARE, FACILE DA GESTIRE



Progettata per consentire lo svolgimento di video meeting in estrema semplicità in sale di piccole e medie dimensioni, Rally Bar Mini è veloce da configurare e facile da gestire e integrare con Tap IP tramite CollabOS. Inoltre, usa gli accessori opzionali sulla parete, sul tavolo o sullo schermo.

Utilizza inoltre Rally Bar Mini come appliance per sale riunioni, collegata a un PC della sala riunioni in modalità USB o connessi tramite laptop.



PC



APPLIANCE



BYOD



UN PIANO DI ASSISTENZA PER TUTTE LE SALE RIUNIONI

Garantisci la continuità aziendale e semplifica la gestione con il nostro piano di assistenza completo Select. Con l'accesso diretto agli esperti di prodotto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'assistenza entro un'ora e la sostituzione rapida dei prodotti, ti aiutiamo a tenere le sale e le soluzioni Logitech pronte per la prossima riunione. Select copre Rally Bar Mini e tutti gli altri dispositivi Logitech presenti nella sala con una garanzia attiva.

MICROFONI		INTERFACCE	ALIMENTAZIONE E CAVI	
Risposta in frequenza: 90 Hz - 16 kHz Sensibilità: > -36 dBFS +/-1 dB a 1Pa Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz Gamma di rilevamento: 7 m Elementi beamforming: sei microfoni digitali MEMS omnidirezionali che formano cinque fasci acustici broadside. Elaborazione audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector) Eliminazione del rumore: filtro AI Microfoni aggiuntivi: supporta fino a 3 mic pod Rally aggiuntivi		HDMI Out: 2 (fino a 1080p) HDMI In: 1 USB 3.0: 3 tipo A, 1 tipo C Rete: 10/100/1G Ethernet Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Ingresso microfono esterno: Sì (l'ingresso proprietario supporta Rally Mic Pod, Rally Mic Hub e cavo di prolunga per Rally Mic Pod) Telecomando: Bluetooth® Low Energy	Alimentazione: rilevamento automatico Tensione di esercizio: 100-240 V, 19 V, 4,74 A Dimensioni alimentatore: 127 mm x 51 mm x 30 mm Cavo CC: 1,5 m Cavo AC: 1 m Cavo HDMI 1.4: 2 m Cavo USB-A/USB-C 3.0: 2,2 m	
AMBIENTE		SICUREZZA	GARANZIA	
Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C Umidità: 10% - 95% BTU/hr: 57 quando non in uso, 64 durante la riunione		Full Disk Encryption: AES-128 Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI Identità dispositivo: protetto da attestazione dispositivo Accesso dispositivo: autenticazione mediante API Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP	Standard: garanzia limitata sull'hardware di 2 anni inclusa Estesa: garanzia aggiuntiva di uno e tre anni disponibile al momento dell'acquisto dell'hardware. Contatta il tuo rivenditore per avere informazioni sulla disponibilità.	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		SPECIFICHE PRODOTTO		
Rally Bar Mini Alimentatore Cavo di alimentazione AC Cavo HDMI	Cavo USB Telecomando Copriobiettivo per l'obiettivo principale e mirino AI Documentazione per l'utente	Rally Bar Mini - Grafite N. parte: 960-001339	Rally Bar Mini - Bianco N. parte: 960-001351	Rally Bar Mini - Conformità TAA N. parte: 960-001563

SOSTENIBILITÀ



Realizzata con plastica riciclata: le parti in plastica della versione Grafite di Rally Bar Mini includono il 36% di plastica riciclata post-consumo certificata*. Logitech dà una seconda vita alla plastica dell'elettronica di consumo per contribuire a ridurre l'impronta di carbonio.

*Sono esclusi i cavi, il gruppo di cablaggio stampato (PWA) e l'imballaggio. Proporzionale al peso.

logitech®

www.logitech.com/RallyBarMini

Contatta il rivenditore
o contattaci su

www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2024 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Pubblicato a febbraio 2024